

GIOVANARDI

# Serge Ferrari Soltis 88

CODICE 6589



## Tipologia

Membrana composta in poliestere spalmato PVC filtrante. Tecnologia esclusiva brevettata Précontraint Serge Ferrari®.

## Caratteristiche

Equilibrio ideale tra protezione termica e comfort visivo, ottima visibilità verso l'esterno con una trama regolare. Stabile dimensionalmente. Resistente alle intemperie e ai raggi UV. Leggero, durevole, 100% riciclabile. Ignifugo.

## Utilizzi

Ideale per facciate tessili, tende interne, avvolgibili verticali, per verande e lucernari, vele ombreggianti.

- Cucibile
- Fattore solare - g<sub>tot</sub>
- Filtrante
- Ignifugo (FR: flame-retardant)
- Poliestere
- Riciclabile TEXYLOOP®
- Saldabile ad alta frequenza
- Saldabile ad aria calda
- Spalmato PVC

## Applicazioni

Facciate tessili, Tende da sole avvolgibili, Tende per interni, Vele ombreggianti, Verande e chiusure laterali

## Specifiche

### Caratteristiche tecniche

Composizione	PES + PVC coating
Categoria tessuto	microforato
Trattamento	antimuffa
<b>Dimensioni</b>	
Peso ISO 2286-2	360 g/m <sup>2</sup>
Spessore	0.4 mm
Altezza rotolo	177 - 267 cm
Lunghezza rotolo	40 - 50 m

## Prestazioni

Resistenza alla trazione (MD)  
ISO 1421-1 145 DaN/5 cm

Resistenza alla trazione (TD)  
ISO 1421-1 145 DaN/5 cm

Resistenza allo strappo (ordito)  
DIN 53363 14 DaN

Resistenza allo strappo (trama)  
DIN 53363 14 DaN

Resistenza al caldo +70 °C

Resistenza al freddo -30 °C

Classe di reazione al fuoco M1 (NF P92.507) - class 1 (UNI 9177) - B1 (DIN 4102) - (BS 7837) - (BS 5867) - M1 (UNE 23.727) - VKF 5.3 (SN 198898) - (NFPA 701) - (CSFM T19) - class A (ASTM E84)

Euroclasse  
ISO 811 B-s2-d0 mm

Biocida  
REG. BPR 528/2012 FOLPET

Coefficiente di apertura 8 %

I dati tecnici vengono presentati solamente a titolo indicativo e sono suscettibili di modifiche. La lunghezza dei rotoli può variare a seconda delle disponibilità.

## Colori



**88-2044** Bianco  
gtot interno 0.17, esterno  
0.35

Disponibile anche in H  
177 cm



**88-2171** Grigio pietra  
gtot interno 0.13, esterno  
0.45

Disponibile anche in H  
177 cm



**88-2048** Alluminio /  
alluminio  
gtot interno 0.12, esterno  
0.43

Disponibile anche in H  
177 cm



**88-2167** Grigio canna di  
fucile  
gtot interno 0.13, esterno  
0.52

Disponibile anche in H  
177 cm



**88-2047** Antracite  
gtot interno 0.13, esterno  
0.54

Disponibile anche in H  
177 cm



**88-2053** Nero  
gtot interno 0.13, esterno  
0.55

Disponibile anche in H  
177 cm



**88-2175** Champagne  
gtot interno 0.17, esterno  
0.37

Disponibile anche in H  
177 cm



**88-2135** Sabbia  
gtot interno 0.13, esterno  
0.43

Disponibile anche in H  
177 cm



**88-50265** Canapa  
gtot interno 0.14, esterno  
0.43

Disponibile anche in H  
177 cm



**88-2012** Nocciola  
gtot interno 0.13, esterno  
0.48

Disponibile anche in H  
177 cm



**88-50329** Cenere  
gtot interno 0.12, esterno  
0.48

Disponibile anche in H  
177 cm



**88-2043** Bronzo  
gtot interno 0.13, esterno  
0.53

Disponibile anche in H  
177 cm



**88-50333** Bambù  
gtot interno 0.16, esterno  
0.46

Disponibile solo in H 177  
cm



**88-50332** Albicocca  
gtot interno 0.18, esterno  
0.40

Disponibile solo in H 177  
cm



**88-50308** Paprika  
gtot interno 0.15, esterno  
0.46

Disponibile solo in H 177  
cm



**88-50306** Verde acqua  
gtot interno 0.13, esterno  
0.45



**88-50335** Fico  
gtot interno 0.13, esterno  
0.51

Disponibile solo in H 177 cm    Disponibile solo in H 177 cm

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Tutti i contenuti di questo documento appartengono a F.lli Giovanardi di Giovanardi Carlo & C. s.n.c © 2017