

GIOVANARDI

Serge Ferrari Soltis 92

CODICE 6571



Tipologia

Membrana composta in poliestere spalmato PVC filtrante. Tecnologia esclusiva brevettata Précontraint Serge Ferrari®.

Caratteristiche

Resistenza termica rinforzata, comfort visivo e luminosità ottimale (assicura la privacy degli utenti interni). Resistente alle intemperie e ai raggi UV. Leggero, durevole, 100% riciclabile. Ignifugo.

Utilizzi

Ideale per facciate tessili, tende interne, avvolgibili verticali, per verande e lucernari, vele ombreggianti.

- Cucibile
- Fattore solare - gtot
- Filtrante
- Ignifugo (FR: flame-retardant)
- Poliestere
- Riciclabile TEXYLOOP®
- Saldabile ad alta frequenza
- Saldabile ad aria calda
- Spalmato PVC

Applicazioni

Facciate tessili, Tende a bracci, Tende da sole avvolgibili, Tende per interni, Vele ombreggianti, Verande e chiusure laterali

Specifiche

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------|----------------------|
| Composizione | PES + PVC coating |
| Categoria tessuto | microforato |
| Dimensioni | |
| Peso ISO 2286-2 | 420 g/m ² |
| Spessore | 0.45 mm |
| Altezza rotolo | 177 - 267 cm |
| Lunghezza rotolo | 40 - 50 m |

Prestazioni

| | |
|---|---|
| Resistenza alla trazione (MD) ISO 1421-1 | 310 DaN/5 cm |
| Resistenza alla trazione (TD) ISO 1421-1 | 210 DaN/5 cm |
| Resistenza allo strappo (ordito) DIN 53363 | 45 DaN |
| Resistenza allo strappo (trama) DIN 53363 | 20 DaN |
| Resistenza al caldo | +70 °C |
| Resistenza al freddo | -30 °C |
| Classe di reazione al fuoco | M1 (NF P92.507) - class 1 (UNI 9177) - B1 (DIN 4102) - (BS 7837) - (BS 5867) - M1 (UNE 23.727) - VKF 5.2 (SN 198898) - (NFPA 701) - (CSFM T19) - class A (ASTM E84) |
| Euroclasse ISO 811 | B-s2-d0 mm |
| Coefficiente di apertura | 4 % |

I dati tecnici vengono presentati solamente a titolo indicativo e sono suscettibili di modifiche. La lunghezza dei rotoli può variare a seconda delle disponibilità.

Colori

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| 92-2160 Lagoon gtot esterno 0.08 interno 0.44 | 92-2163 Tortora gtot esterno 0.08 interno 0.42 | 92-2044 Bianco gtot esterno 0.14 interno 0.34 | 92-2167 Canna di fucile gtot esterno 0.06 interno 0.50 | 92-2171 Grigio pietra gtot esterno 0.08 interno 0.42 |
|  |  |  |  |  |
| 92-50272 Grigio nuvola gtot esterno 0.10 interno 0.38 | 92-2048 Alluminio gtot esterno 0.08 interno 0.41 Disponibile anche in altezza 267 cm | Disponibile anche in altezza 267 cm. 92-2046 Alluminio / greggio Faccia alluminio esposta al sole gtot esterno 0.08 interno 0.41 Faccia colore esposta al sole gtot esterno 0.07 interno 0.36 | Disponibile anche in altezza 267 cm. 92-2051 Alluminio / bianco Faccia alluminio esposta al sole gtot esterno 0.09 interno 0.40 Faccia colore esposta al sole gtot esterno 0.07 interno 0.34 | Disponibile anche in altezza 267 cm 92-2074 Alluminio / grigio Faccia alluminio esposta al sole gtot esterno 0.06 interno 0.44 Faccia colore esposta al sole gtot esterno 0.07 interno 0.48 |
|  |  |  |  |  |
| 92-2065 Grigio iridescente gtot esterno 0.09 interno 0.41 | 92-2039 Verde gtot esterno 0.07 interno 0.53 | 92-50333 Bambù gtot esterno 0.10 interno 0.44 | 92-2157 Anice gtot esterno 0.12 interno 0.40 | 92-2172 Carota gtot esterno 0.15 interno 0.43 |
|  |  |  |  |  |
| 92-8204 Arancione gtot esterno 0.13 interno 0.41 | 92-2166 Botton d'oro gtot esterno 0.15 interno 0.39 | 92-50336 Prugna gtot esterno 0.08 interno 0.50 | 92-50268 Melograno gtot esterno 0.13 interno 0.44 | 92-50269 Hawaii gtot esterno 0.09 interno 0.45 |



92-2149 Verde coleottero
gtot esterno 0.07 interno 0.51



92-2158 Verde muschio
gtot esterno 0.06 interno 0.47



92-50271 Turchese intenso
gtot esterno 0.08 interno 0.44



92-50261 Caramello
gtot esterno 0.12 interno 0.43



92-50274 Rame
gtot esterno 0.08 interno 0.45



92-50273 Oro
gtot esterno 0.08 interno 0.43



92-50260 Carminio
gtot esterno 0.07 interno 0.51



92-2137 Noce
gtot esterno 0.07 interno 0.53



92-2043 Bronzo
gtot esterno 0.06 interno 0.52



92-2175 Champagne
gtot esterno 0.13 interno 0.36



92-50265 Canapa
gtot esterno 0.08 interno 0.40



92-2012 Nocciola
gtot esterno 0.08 interno 0.46



92-2135 Sabbia
gtot esterno 0.08 interno 0.41

Disponibile anche in altezza 267 cm




92-50266 Avana
gtot esterno 0.07 interno 0.50



92-2148 Cacao
gtot esterno 0.06 interno 0.51

Disponibile anche in altezza 267 cm



92-2013 Pulcino
gtot esterno 0.14 interno 0.38



92-2164 Lilla
gtot esterno 0.09 interno 0.42

Disponibile anche in altezza 267 cm



92-50267 Terracotta
gtot esterno 0.08 interno 0.47



92-2068 Alluminio / antracite
Faccia alluminio esposta al sole
gtot esterno 0.06 interno 0.43



92-8255 Rosso
gtot esterno 0.11 interno 0.47

Faccia colore esposta al sole
gtot esterno 0.08 interno 0.53



92-2152 Rosso velluto
gtot esterno 0.12 interno 0.45



92-2047 Antracite
gtot esterno 0.08 interno 0.53



92-2161 Blu notte
gtot esterno 0.07 interno 0.49



92-50342 Blu marino
gtot esterno 0.08 interno 0.52



92-2053 Nero
gtot esterno 0.07 interno 0.54

Disponibile anche in altezza 267 cm



92-50270 Blu acciaio
gtot esterno 0.07 interno 0.50



92-2045 Metallo martellato
gtot esterno 0.05 interno 0.45



92-50264 Blu petrolio
gtot esterno 0.07 interno 0.51

Disponibile anche in altezza 267 cm

Disponibile anche in altezza 267 cm

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Tutti i contenuti di questo documento appartengono a F.lli Giovanardi di Giovanardi Carlo & C. s.n.c © 2017